

KÖKTEN
YAPRAĞA
SORUNSUZ
BESLEME



FERTSA
ZINC-V
ÇİNKOLU
GÜBRE
ÇÖZELTİSİ
ÇİNKO
SÜLFAT
EDTA İÇERİKLİ

Garanti Edilen İçerik	%w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	2

TAVSİYE EDİLEN DOZLAR

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN	DAMLA SULAMADAN
		cc/100L SU	L/da (1 ton su)
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan	Dikimden itibaren uygulayınız.	350	3,0 - 3,5 L
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Kayısı, Şeftali)	Çiçeklenme öncesinde	250	2,0 - 2,5 L
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva)	Çiçeklenme öncesinde	250	2,0 - 2,5 L
Marul, Lahana, Brokoli, Karnabahar	Dikimden itibaren uygulayınız.	350	3,0 - 3,5 L
Buğday, Arpa, Çeltik, Kanola, Yer Fıstığı, Yulaf	Kardeşlenme döneminde uygulayınız	350	3,0 - 3,5 L
Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Bezelye	Gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	350	3,0 - 3,5 L
Kavun, Karpuz, Kabak	Dikimden itibaren uygulayınız.	250	2,0 - 2,5 L
Soğan, Sarımsak	Gelişme dönemi boyunca uygulanabilir	250	2,0 - 2,5 L
Mısır, Ayçiçeği, Susam, Aspir, Pamuk	Gelişme, 4 yaprak döneminde uygulayınız.	350	3,0 - 3,5 L
Fındık, Ceviz, Badem	Sürgün verme zamanında	350	3,0 - 3,5 L
Patates, Pancar, Havuç	Çiçeklenme öncesinde	350	3,0 - 3,5 L
Çilek, Bağ, Muz, Turunçgiller, Zeytin	Çiçeklenme öncesinde	350	3,0 - 3,5 L